

## Wet-Vac



- ✓ Estrutura robusta
- ✓ Contentor em aço inox 75 l
- ✓ Apertos fortes e estanques
- ✓ Bomba poderosa - 175 l/min
- ✓ Fácil acesso para limpeza
- ✓ Saco nylon reutilizável
- ✓ Motor – Bomba CEE
- ✓ Gama abraçadeira para a mangueira de dreno
- ✓ Motor monofásico 1200 W
- ✓ Apenas 37 kg



### Wet-Vac para Profissionais

A DC 2800w é construída para uso ano após ano em ambientes agressivos. Os profissionais irão apreciar a sua grande capacidade. A DC 2800w é também fácil de utilizar e facilmente desmontada para limpeza. Um saco de nylon reutilizável é usado para decantar o produto captado. Este saco reduz também a necessidade de limpeza e o desgaste da bomba de água. Em muitos casos é importante separar o produto captado da água para evitar acumulação excessiva no sistema de saneamento.

## DC 2800w

### Artigo n.º 111400 230V

O DC 2800w recolhe líquidos e águas sujas de operações de corte com utilização de água.

As águas sujas são filtradas no saco interno. Em aplicações exigentes, uma bomba submersível interna drena a unidade em contínuo. A bomba pode ter também comando autónomo, para uso em aplicações com menor quantidade de água. Todos os acessórios standard podem ser utilizados com esta unidade. A desmontagem é fácil para acesso e limpeza da unidade.

#### DC 2800w fornecida completa com:


- Mangueira flexível Ø 38, 5 m (Artigo 2111+2108+2114)
- Bocal para chão B 370 (Artigo 7235)
- Tubo de limpeza Ø 38 (Artigo 7257)
- cabo
- saco de filtro



#### DADOS TÉCNICOS

AxLxC (mm)	950x540x605 mm
Peso	37 kg
Admissão	X50 mm
Comprimento da mangueira	5 m (Ø50)
Pressão negativa, máxima	21 kPa
Caudal com admissão livre	190 m³/h
Potência, monofásica	1200 W, 230V
Bomba, monofásica	420 W
Contentor	75 l
Altura pressão da bomba	7 metros
Alimentação de água	Mangueira 25 mm
Capacidade da bomba	175 l/min
Partículas	max 10 mm
Nível de ruído	75 dB(A)

#### Capacidade



## Acessórios

Artigo n.º	Descrição
42174	Saco de filtro standard
42190	Saco de filtro
40574	Mangueira para água com rosca
4120+4033	Dreno
40594	Crivo interior

